

OBIECTIV:	Casa Andreica	Proiect:	_____	nr:	_____
OBIECTUL:	Reparatii	Plansa:	_____	nr:	_____
STADIUL FIZIC:	Reparatii	Faza:	_____		
Beneficiar:	_____				
Proiectant:	_____				
Executant:	_____				

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

08.10.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG01A1 Desfacere fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip; inclusiv sustinere temeliei casei	mp	18,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CD01A2 Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii sau din bolovani de râu executata cu mortar, in fundatii cu piatra de cariera,roca metamorfica	mc	9,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCA01 Sapatura manuala de pam.in spatii lim.sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adincime,la santuri,canale,	mc	35,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CG31C1 Pardoseli din materiale locale din pamânt stabilizat cu var de 12 cm grosime pe umplutura de balast de 10-15 cm grosime;	mp	70,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPIZB59A# Desfacere manuala zid.caramizi pline sau gvp la pereti cazane, cuptoare	mc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	IZG05A Zidarie refractara la pereti sau vetre de cuptoare la pereti drepti din caramida de samota format normal tip * calitatea *, sau din produse de samota nestandardizate fasonate, executata cu mortar refractar *, cu rost de 2 mm grosime	mc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	CR17A# Tencuieli interioare cu mortar de pamant si adaos de pleava sau paie tocate, la pereti de 3,5 cm grosime, avand grundul de 2 cm iar stratul vizibil de 1,5 cm grosime, aplicate la:...pereti de pamant batut sau pereti din chirpici, ziditi cu mortar de pamant;	mp	60,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CK01A# Ferestre din lemn ...simple,duble sau cuplate,1 sau mai multe canaturi,suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu H <=35 m	mp	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

						Pag 2
STADIUL FIZIC: Reparatii						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.		tona	42,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: NORD10/5 cam 2.25						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
1 euro = lei, curs la data de Executant, Director General, Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404						

OBIECTIV:	Moara Mois	Proiect:	_____	nr:	_____
OBIECTUL:	Inlocuire invelitoare moara si pua	Plansa:	_____	nr:	_____
STADIUL FIZIC:	Invelitoare moara si pua	Faza:	_____		
Beneficiar:	_____				
Proiectant:	_____				
Executant:	_____				

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

08.10.2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RMF24A#(1)	Desfacerea ingrijita a invelitorilor de sita la...corpul constructiei	mp	230,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	RMF24A#(1)	Desfacerea ingrijita invelitorilor de sita la...corpul constructiei	mp	70,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	CE11B1	Invelitoare din sita de rasioase batuta pe sipci si asezata la 3 randuri	mp	230,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4	CE11B1	Invelitoare din sita de rasioase batuta pe sipci si asezata la 3 randuri	mp	70,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	CG04B%	Pardoseli sc.geluite rasin.lamba uluc,impregnate lignolineum,2 str s>16mp,1 rand sc.pe rigle rasin.	mp	80,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	10,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: NORD10/5 cam 2.25							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inklusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Beneficiu:							

						Pag 2
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
1 euro = lei, curs la data de						
Executant,						
Director General,						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0749 050.404						

OBIECTIV:	Casa Poienile Izei	Proiect:	_____	nr:	____
OBIECTUL:	Casa Poienile Izei	Plansa:	_____	nr:	____
STADIUL FIZIC:	Casa Poienile Izei	Faza:	_____		
Beneficiar:	_____				
Proiectant:	_____				
Executant:	_____				

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

08.10.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG01A1 Desfacere de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip;	mp	30,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CD01A2 Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii sau din bolovani de râu executata cu mortar, in fundatii cu piatra de cariera,roca metamorfica	mc	18,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.L	2101157 Mortar de zidarie M 10 s 1030	mc	5,76		
3	TRA01A36 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 36 km.	tona	12,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	12,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RCSA06A% Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu maiul de mana, incl.imprastiatul	mc	12,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RMF24A# Desfacerea invelitorilor de sita la...corpul constructiei	mp	284,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	CE11B1 Invelitoare din sita de rasioase batuta pe sipci si asezata la 3 randuri	mp	284,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPCJ01B1 Reparatii la tencuieli interioare, cu mortar de pamânt si adaos de pleava sau paie tocate, de 3,5 cm grosime, având grundul de 2 cm, iar stratul vizibil de 1,5 cm grosime aplicate la pereti de...paiata bulgariti cu pamânt sau pereti de pamânt bulgarit între împletituri de crengi pe schelet de lemn	mp	20,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

						Pag 2
STADIUL FIZIC: Casa Poienile Izei						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	CN01A#	Zugraveli simple pe baza de lapte de...var,executate manual,la interior sau exterior,pe orice suprafata suport cu doua straturi	mp	60,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: NORD10/5 cam 2.25						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
1 euro = lei, curs la data de Executant, Director General,						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404						

OBIECTIV:	Sura Bala	Proiect:	_____	nr:	_____
OBIECTUL:	Inlocuire podele sura Bala	Plansa:	_____	nr:	_____
STADIUL FIZIC:	Inlocuire Podele sura Bala	Faza:	_____		
Beneficiar:	_____				
Proiectant:	_____				
Executant:	_____				

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

08.10.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RCSH33A%	Desfacere plansee lemn, incl.dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura moloz/zgura, incl.indep.mat.	mp	70,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	35,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	IFB13A2	Umplutura cu bolovani de rau la compartimentele lucrarilor i	mc	35,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4	TRB01E21	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc siloz desc rasturnare grupa...4 distanta 10m	tona	45,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	RPCXK02A	Pardoseala calda din...dusumea rasinoase nut-feder geluita 32-38mm. gros pe rigle stejar 58x75mm.	mp	70,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	40,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7	TRA01A17	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 17 km.	tona	42,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							

						Pag 2
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia: NORD10/5 cam 2.25						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
1 euro = lei, curs la data de						
Executant,						
Director General,						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404						